

K I V O N A T

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 28. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

58/2026. (V.28.) HATÁROZATA

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. május 28.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ÉRKEZETT

2026 MÁJ 12

Bicskei Polgármesteri Hivatal		
Erkezett: 2026 MÁJ 13 év. hó. nap		
Szám: 0-V/253-1	Melléklet: db	
Előszám:	Utószám:	Előadó: B.B.



Melléklet az 58/2026. (V.28.) Képviselő-testület határozatához

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
B.B.

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
TATABÁNYAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
TATABÁNYAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Szám:

Jóváhagyom!

Tatabánya, 2026. március... -n

Janky Róbert
tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025. évi tevékenységéről

Készítette!

Tatabánya, 2026. február...

Gubicskó Barnabás
tűzoltó őrnagy
megbízott tűzoltóparancsnok

Tartalomjegyzék

- I. Bevezetés
- II. A tűzoltásokról és műszaki mentésekről
 - 1. Működési területünk jellemzői
 - 2. Káresetek
 - 3. Kéménytűzek alakulása
 - 4. Szén-monoxid mérgezés
 - 5. Riasztás, riasztási fokozatok
 - 6. Működési területen kívülre történt riasztások
 - 7. Kiemelt erőt, eszközt igénylő tűzeset, káresetek
- III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
- IV. Az állomány képzése, képzettsége
- V. Tűzvédelem, hatósági tevékenységben részvétel
- VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE)
- VII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység
- VIII. Polgári védelmi tevékenység
 - 1. Árvízvédelem
 - 2. Hatósági szakterület
 - 3. Melegedő és befogadó helyek ellenőrzése
 - 4. Belterületi vízelvezetők ellenőrzése
 - 5. Belterületi fák, fasorok ellenőrzése
 - 6. Kockázati helyszín ellenőrzése
 - 7. Egyéb ellenőrzések
 - 8. Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése
 - 9. Általános lakosságfelkészítési szakterület
 - 10. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés
 - 11. Védelmi igazgatási feladatok
- IX. Gyakorlatok
- X. Ügyeleti tevékenység
- XI. Társzervekkel, önkormányzatokkal való együttműködés tapasztalatai, értékelése
- XII. A működés tárgyi feltételei
 - 1. Műszaki és technikai állapotok bemutatása
 - 2. Munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység
 - 3. Szakfelszerelések és egyéni védőeszközök helyzete
- XIII. Sporttevékenység
- XIV. A következő év feladatai

I. Bevezetés

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban Tatabányai HTP) a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság), Tatabányai Katasztrófavédelmi kirendeltségének (továbbiakban: kirendeltség) helyi szerve. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§. (1) alapján a hivatásos tűzoltóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. A tárgyi évben Tatabányai HTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatok mellett, polgári védelmi tevékenységet, és hatósági részfeladatokat végezett. Működési területén ellátta egy önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban: ÖTP), működési területén, de vármegyén kívül található egy önkormányzati tűzoltóság és 15 tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) szakmai irányítását, illetve felügyeletét. A Tatabányai HTP 29 településen végez mentő tűzvédelmi tevékenységet. Feladatait a hatályos jogszabályok, belső szabályozók alapján végezte.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Működési területünk jellemzői

Működési területünk 29 települést foglal magába. A területen vezet keresztül az 1-es számú főút és az M1-es autópálya. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat bonyolítanak le.


A Tatabányai HTP 2 gépjárműfecskeendővel, egy vízszállítóval, egy emelőkosaras gépjárművel, egy daruval, egy erdőszeres gépjárművel, egy műszaki mentővel és egy teherautóval rendelkezik.

2. Káresetek

A Tatabányai HTP 994 káreseményhez került riasztásra, ez a 2024-es 991-es esetszámhoz képest minimális emelkedést mutat.

Tatabányai HTP káresethez történt riasztásai

A Tatabányai HTP-n a 994 riasztásból 414 esetben műszaki mentéshez, 580 esetben tűzesethez történt. Az elmúlt évek adatait vizsgálva - 991 riasztásból 399 tűzeset és 592 műszaki mentés – látható, hogy az éves esetszám minimálisan növekedett, a tűzesetek és a műszaki mentések aránya megfordult.




A tüzesetek száma 580 volt, ami minimális csökkenést mutat az előző évhez képest.

A műszaki mentések száma 414 volt, ami jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest.

A téves jelzések száma 269 volt, ami növekedést mutat az előző évhez képest.

A kiérkezés előtt felszámolt káresemények száma 113 volt, ami minimális emelkedést mutat az előző évhez képest.


A műszaki mentések számának csökkenése annak tudható be, hogy az előző évhez képest a szélsőséges időjárás okozta viharkárok felszámolása kapcsán kevesebb tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A kiérkezés előtt felszámolt események növekedése, az egyre jobban elterjedő gondos órák használatából fakad.




A káresemények fajtáinak alakulása az elmúlt évek vonatkozásában

A szabadtéri tüzek száma az elmúlt évekhez viszonyítva csökkenést mutat. Működési területünk vonatkozásában, jellemzően a szabadtéri tüzek időszakában lehulló csapadék megfelelő mennyisége miatt csökkent a szabadtéri tüzek száma.


Az erdő és vegetációs területek tüzeinek a száma jelentős változást nem mutat.




A műszaki mentések közé tartozó közúti balesetek száma - a káresemények éves számához viszonyítva - tárgyi évben alacsonyabb, mint az előző években. Mindazok ellenére, hogy az autópálya bővítési munkálatok megkezdése miatt a Tatabányai HTP működési területén lévő 1-es számú főútvonal és az M1 autópálya túlterhelt.




A közúti balesetek során megsérült és elhunyt személyek száma a működési területünket átszelő M1 autópálya, a főútvonalak és közutak forgalmának növekedésével párhuzamosan emelkedik.




Időjárásunkra egyre jellemzőbb a hirtelen kialakuló viharokkal járó nagy mennyiségű csapadék, ami évről-évre komoly feladatokat ad a készenléti szolgálatot ellátó állománynak. Az adatokból látszik, hogy az elmúlt évben kevesebb elemi csapás – viharkár eseményt kellett felszámolni.



Továbbá jellemző időjárásunkra az erős szelek kialakulása, ami elsősorban fakidölések számában mutatkozik meg. A fakidölések felszámolása az elmúlt évben és az azt megelőző években az alábbiak szerint alakultak.



A hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék okozta vízkárok felszámolása az elmúlt évben és az azt megelőző két évben az alábbiak szerint alakultak.



A fenti adatok szerint a tárgyi évben a természeti viszonyok okozta káresemények vonatkozásában az előző évhez képest csökkent, összességében közepes évet zártunk. Tárgyi év során elsősorban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott káreseményeket, a korábbi év erős széllel járó viharai ritkábban fordultak elő, ezért a fakidőlések száma és az elemi csapás – viharkár események száma kevesebb volt.

Riasztási fokozatok

A tényleges riasztások száma 2025-ben 994 darab volt.

A riasztási fokozatokat tekintve 2025-ben II kiemelt fokozatban indultak egységeink 14 esetben, III. kiemelt fokozatban, 20 esetben, és IV. kiemelt fokozatban, 5 esetben. A többi riasztás I-es fokozatban történt.

3. Kéménytűzek alakulása

A Tatabányai HTP 5 esetben vonult kéménytűzhöz. Az előző évi 7 kéménytűzhöz képest összességében nincs jelentős változás a riasztások számában. A Tatabányai HTP helyszínen lévő tűzoltásvezetője, a kémény és ezáltal a tüzelőberendezés használatát minden esetben megtiltotta. A kéményt újra használni csak a szolgáltató műszaki felülvizsgálatát követően, annak megfelelő minősítése esetén lehet, így kisebb valószínűséggel történik újra ilyen jellegű esemény a kémény nem megfelelő tisztítottsága miatt. Sérült, vagy halálos áldozat nem volt.

4. Szén-monoxid mérgezés

A Tatabányai HTP 2 esetben vonult szén-monoxid szivárgáshoz, minden esetben rekonstruálva a helyszínt, megkeresve a szivárgás forrását. Személyi sérülés nem történt, halálos áldozat nem volt.

5. Működési területen kívülre történt riasztások

A Tatabányai HTP több esetben került riasztásra működési területén kívülre, úgy mint a Pest vármegyében Budakeszi és Solymár településeken keletkezett viharkárok felszámolására. Összesen 22 káresetnél 2 gépjárművel, 6 fővel vett részt a tűzoltóság.

6. Kiemelt erőt, eszközt igénylő tüzeset, káresetek

Szeptember 25 – én Tatán egy 1000 nm területű javító műhely és raktárban tárolt mezőgazdasági gépek és a közelükben tárolt anyagok égtek. Az épületben egy traktor teljes terjedelmében égett és egy másik traktor a hő hatás következtében károsodott. Valamint egy vetőgép és alkatrészei és három big-bag zsákban tárolt műtrágya is meggyulladt. Az épületből az egység egy acetilén és egy oxigén palackot kihozott valamint egy áramfejlesztőt is eltávolított. A tüzet 2db "C" valamint 1 "H" sugárral lefektették, valamint 1 "H" sugárral a palackokat visszahűtötték. A tűz oltása II. –es kiemelt fokozatban történt.

III. Szakmai felügyeleti tevékenység

A Tatabányai HTP vonatkozásában a vezetők által végrehajtott ellenőrzések a készenléti állomány szolgálat-ellátására, gyakorlati- és elméleti felkészültségének felmérésére, továbbá a lak-tanyaépület és berendezéseinek, tűzoltó szak- és védőfelszerelések, továbbá a járművek állapotára irányultak. Az éves ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzéseket a tűzoltóparancsnok, szükség esetén a műszaki biztonsági tiszt bevonásával végrehajtotta. Tervben felüli ellenőrzésekről ellenőrzési naplóbejegyzés készült. Az ellenőrzések dokumentálása megfelelő volt, az ellenőrzési naplóbejegyzések havi zárással a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője részére megküldésre kerültek. Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján a vezetők a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére dokumentált intézkedéseket fogantatosítottak.

A KEVM KI és a Tatabányai KvK által a Tatabányai HTP működési területén végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait a vezetői állomány elemezte és jellemzően a napi pontosítás alkalmával ismertette az alárendelt irányító állománynak. A napi pontosítást szolgálatváltás és a napi képzés

között, illetve a képzés szünetében hajtottuk végre. Az év során kiemelt figyelmet fordítottunk a határidők betartására és a szolgálatparancsnokok közötti információáramlás erősítésére. A Tatabányai HTP szolgálatparancsnoki állománya nagyobb együttműködését, annak hatékonyabbá tételét tűztük ki célul a szolgálat szervezés vonatkozásában. Kiemelt cél volt, hogy fejlesszük a személyi állomány elméleti tudását, ill. gyakorlati készségét, fokozott figyelmet fordítsunk az újonc tűzoltó állomány felkészültségének növelésére. Az elméleti felkészültség növelésére fordított figyelem az állomány félévzáró és évváró elméleti vizsgaeredményei tekintetében 90% feletti volt.

A Tatabányai HTP-n 42 tervezett ellenőrzés került végrehajtásra. A HTP-n ezzel párhuzamosan 41 alkoholszondás ellenőrzés keretében került az állomány munkára képes állapota ellenőrzésre.

Az ellenőrzések tervezése az előző év tapasztalatait figyelembe véve történt, az ellenőrzések dokumentálása végrehajtásra került. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a szolgálati tevékenység színvonala javult az előző évhez képest. Fokozott hangsúlyt fektettünk a feltárt helyi, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mobil Ellenőrzési Osztálya által országosan feltárt hiányosságokra alapuló felkészítésre.

A Tatabányai HTP működési területén lévő önkormányzati tűzoltóságokat összesen 6 alkalommal vontuk szakmai ellenőrzés alá. Az Oroszlány és a Bicske ÖTP szakmai irányítása és az önkormányzati tűzoltók felkészültsége jó, felszereléseik korszerűek és karbantartottak. A vezetői irányítás, szervezettség megfelelő. A tűzoltók rendelkeznek a megfelelő képesítéssel.

IV. Az állomány képzése, képzettsége

A Tatabányai HTP-n a beosztásokat megfelelő végzettséggel rendelkező munkatársak látták el. A hivatali munkarendben dolgozó tiszti állományból hiányzott a parancsnok helyettes, a HTP-n felmerülő feladatokból a Kirendeltség tűzoltósági felügyelője vállalt át részfeladatokat. A készenléti szolgálatot ellátó állomány tiszti beosztásai közül egy rajparancsnoki hely szintén feltöltetlen volt, a beosztás betöltése megbízással történt. A szerparancsnoki, különlegesszerkező beosztások nagyrészt betöltöttek. Az utánpótlás nevelésre folyamatosan komoly hangsúlyt fektetünk. A beszámoló évében a tűzoltók képzése folyamatos volt, a kiképzési tervben foglaltak maradéktalanul végrehajtásra kerültek. Terven felüli képzés végrehajtására a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság feladatszabása alapján, az országos tapasztalatokat elemezve, szükség szerint került sor. A képzéshez szükséges oktatási eszközök és megfelelő helyiség biztosított. Az elméleti és gyakorlati tudás számonkérése megtörtént. Az állomány eredményei jelentős fejlődést mutatnak. Az elméleti felkészültség fejlesztésére fektetett fokozott hangsúly eredményes volt.

V. Tűzvédelem, hatósági tevékenységben részvétel

A tárgyi évben részt vettünk hatósági eljárásokban. Jellemzően használatbavételi, engedélyezési eljárás során a készenléti állomány a tűzoltó vízforrások ellenőrzését, működőképességét vizsgálta.

A tűzvizsgálatok kapcsán a tűzoltásvezető megkezdi a halaszthatatlan cselekmények elvégzését, szükség esetén a terület lezárását, bizonyítékok megőrzését rendeli el, hajtja végre.

A Tatabányai HTP közúti és vasúti veszélyes áruszállítási ellenőrzéseket a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott ütemterv szerint hatja végre (közúti telephelyi, nappali-éjszakai, társszervekkel közös, több területi szerv által összehangolt).

A belső szabályozás alapján a kéménytűz és a CO mérgezéseknél a hatósági eljárások alapját képező helyszíni jegyzőkönyvet a kikerülő tűzoltó egység vezetője veszi fel, illetve adott esetben intézkedik a tüzelőberendezések használatának letiltásáról.

A helyismereti- és begyakorló gyakorlatokon a HTP állománya minden alkalommal vizsgálata a beavatkozás feltételeinek megvalósulását az előírásoktól való eltérés esetén értesítette a Katasztrófavédelmi Kirendeltségen keresztül a Kormányhivatal Hatósági Osztályát.

VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE)

Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendszeres a kapcsolattartás. 2013-tól egyre nagyobb hangsúlyt kap az éves gyakorlattervek kidolgozása során, hogy az ÖTE-ket is bevonjuk ezekbe. Az elmúlt évben, főleg az ÖTE-k szakfelszereléseit mértük fel és tettünk javaslatot a káresetek tükrében a következő pályázatokon eszközbeszerzésre (láncfűrész, műszaki mentés eszközei, egyéni védőeszközök), ezenkívül a tűzoltótechnika-kezelői végzettségek száma is nagy százalékban gyarapodott az ÖTE-knél, melyeknek a szakmai előképzése és felkészítése a tatabányai laktanyában zajlott a tűzoltói állomány közreműködésével. A rezsiköltségek megemelkedésével jellemzően az Egyesületek pályázataik során a tűzoltószertárak fenntartására fókuszáltak, illetve a gépjárműveik karbantartottságára, így a pályázataikat is e vezérelv szerint nyújtották be. Így az Egyesületek stabil működésére is hangsúlyt fektettünk, ezért a működési költségekre történő pályázás lehetőségét is előtérbe helyeztük a számukra.

VII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Tatabányai HTP működési területén lévő önkormányzati tűzoltóságokat összesen 6 alkalommal vontuk szakmai ellenőrzés alá. Az Oroszlány és a Bicske ÖTP szakmai irányítása és az önkormányzati tűzoltók felkészültsége jó, felszereléseik korszerűek és karbantartottak. Működési területünkön található ÖTP-k mindegyikével tartottunk közös helyismeretet és begyakorló gyakorlatot. Az ÖTP-k szakmai tevékenységét negyedévente ellenőrzés keretében vizsgáltuk. Az ÖTP-k megfelelően végezték a tevékenységüket, az ellenőrzés során súlyos hiányosságot nem tártunk fel, a kisebb hibákat az ellenőrzés időtartama alatt pótolták.

VIII. Polgári védelmi tevékenység

A polgári védelmi szakterület elsődleges feladata a települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatelemzés és katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A besorolás a települést érintő valamennyi veszélyeztető hatás komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján került megállapításra. Leginkább figyelembevett veszélyeztető tényezők a Kirendeltségen az árvíz, a földrengés, a rendkívüli időjárás során kialakult helyzetek, a veszélyes üzemek, valamint a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítása.

1. Árvízvédelem

A települések árvízi veszélyeztetettségét figyelembe véve kerültek kidolgozásra a Kirendeltségen az árvízi felelősségi körzetek. A HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer (polgári védelmi adattár) feltöltését a Kirendeltség végrehajtotta. Az adattár vezetése és kitöltése folyamatos, megfelelő alapot nyújt a vezetői döntések előkészítéséhez. A katasztrófavédelem kirendeltségi operatív törzsébe, valamint a védelmi bizottságok katasztrófavédelmi munkacsoportjába kijelölt (katasztrófavédelmi) állomány részére a felkészítés megtörtént.

2. Melegedő és befogadó helyek ellenőrzése

A nyári hónapokra, hőhullámokra való felkészülés keretében aktualizáltuk a klimatizált épületek, helyiségek listáját, valamint előkészítettük a lakossági tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó magatartási szabályokra vonatkozóan. Téli hónapokban ellenőrzésre kerültek a

melegedésre kijelölt helyiségek, veszélyesnek minősített útszakaszok, valamint a védekezés, beavatkozás és helyreállításban határozattal lebiztosított technikai eszközök.

3. Belterületi vízelvezetők ellenőrzése

A belterületi vízelvezető rendszerek bejárására az év során, a működési területünkön (ill. a kirendeltség illetékesség területén) lévő települések egy részén megtörtént.

4. Belterületi fák, fasorok ellenőrzése

Belterületi fák, fasorok ellenőrzésére is jelentős figyelmet fordítottunk. Az ellenőrzéseken az önkormányzatok munkatársai is részt vettek.

5. Kockázati helyszín ellenőrzése

A települések kockázati helyszíneinek rendszeres ellenőrzésével folyamatosan felülvizsgálatra került a települések veszélyeztetettsége.

6. Vis maior ellenőrzések

Vis maior igény bejelentése után a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a meghatározott időpontig az ellenőrzéseket végrehajtottuk az önkormányzatok és a Magyar Államkincstár valamint az esetenként bevont társszervek segítségével.

7. Egyéb ellenőrzések

Polgári védelmi káreseti helyszíni szemlére és földtani veszélyforrások ellenőrzésére az elmúlt évben nem került sor.

8. Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése

Az arra kötelezett településeken a kiépített lakossági riasztó rendszerek működnek, ellenőrzésük rendszeres.

9. Általános lakosságfelkészítési szakterület

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján az önkormányzatokkal közösen átszervezésre kerültek a polgári védelmi szervezetek. 2025. évben tovább folytatódott a polgári védelmi szervezetek felkészítése, amelyet online formában, digitális tananyag és törzsvezetési gyakorlat keretében valósítottunk meg. A téli időjárásra való felkészülés keretében több települési mentőszervezet tartott gyakorlatot, melyben a melegedőhelyek berendezésével és az elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat gyakorolták be.

10. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A Tatabányai KVK, és ennek részeként a HTP rendelkezik készenlétbe helyezési és értesítési tervvel. A berendelési kartonok - amik tartalmazzák az adatokat, a kiértesítési címeket - változását folyamatosan követjük. A híradóügyeleten az állomány tagjainak berendelési kartonjai naprakészek, különleges jogrend elrendelésekor 2 órán belül a teljes állomány berendelhető. A kiértesítési terv és a kartonok soron kívül felülvizsgálásra kerültek. A telekommunikációs eszközök kiesésével is számolunk, erre tervet készítettünk, ami alapján megoldott az állomány szolgálati helyére történő mozgatása.

11. Védelmi igazgatási feladatok

A tűzoltóság részt vett a helyi védelmi bizottságok éves munkaterveinek elkészítésében, biztosítva ezzel a katasztrófavédelmi feladatok érvényre juttatását.

A helyi védelmi bizottság (továbbiakban: HVB) elnökével, titkárával és a katonai elnökhelyettesekkel aktív kapcsolatot tartunk. A feladatok végrehajtásához szükséges szakmai együttműködés, információk áramlása folyamatos.

A HVB tagjainak felkészítése a tavaszi és őszi ülésen került végrehajtásra.

IX. Gyakorlatok

Az éves gyakorlattervben meghatározott gyakorlatok végrehajtásra kerültek, amelyeket minden esetben megelőzőtt helyismereti foglalkozás. A parancsnoki ellenőrző gyakorlatok – mind éjszakai, mind pedig nappali időszakban - mindhárom szolgálati csoportot érintették. Az ellenőrző gyakorlatokon tapasztaltuk, hogy a hivatásos állomány gyakorlati tudásának fejlesztése továbbra is fontos feladat. Az önkormányzati tűzoltók szakmai felkészültségét is felmérhettük. A fiatal tűzoltók gyakorlati készségének kialakulásában fontos szerepük van a gyakorlatoknak. Lényeges tapasztalat, hogy a nagyobb létszámú beavatkozó állomány irányításának gyakorlására szükség van a kárhelyparancsnokok fejlődése érdekében. Az ÖTP-k állományának fejlődéséhez szükséges a közös gyakorlatok minőségi előkészítése és végrehajtása. A tervezés során fokozott figyelmet fordítottunk a veszélyes anyag jelenlétében végrehajtott beavatkozás gyakorlására. Ennek oka a terület nagymértékű iparosodása, illetve a gyárakban az emberi egészségre akár ártalmas anyagok egyre gyakoribb jelenléte.

A kiképzés során 64 tervezett gyakorlat került végrehajtásra. A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokra a működési területen lévő ÖTP-ket, illetve ÖTE-ket is meghívtuk. A gyakorlatok végrehajtása során a megfelelő szemléltető eszközök (füstgép, fénnyűzér, zászlók, továbbá egy életnagyságú bábu) rendelkezésre álltak.

X. Ügyeleti tevékenység

A tűzjelzések fogadása elsődlegesen a Megyei Műveletirányítási Központba érkeznek. Híradó ügyeletesi beosztás nincs, de szolgálati feladatként mindig van híradó ügyeletesi feladatokkal megbízott személy, aki a parancsnok által kiadott Híradó Ügyrendje szerint látja el feladatait. A tűzjelzések fogadása a gyakorlatban csak akkor valósul meg, ha jelentős számú jelzés érkezik a műveletirányításra.

A híradó ügyeletlen egy tűzjelző fogadó központ üzemel, azonban az egész megyéből érkező tűzjelzések ide futnak be. Az ügyeletesi feladatot ellátó egy főre így jelentős feladatok hárulnak, hiszen adott esetben a riasztást kell végrehajtania, de három számítógépet is kezelnie kell, nem beszélve az egyéb szolgálati feladatairól. A tűzjelzések fogadása, kezelése és gyakori karbantartások nyomon követése plusz feladatot ad az ügyeletesi feladatokat ellátó munkatársnak. Ezeknek a bekötött tűzjelzőknek a száma növekszik évről évre. Továbbá a téves jelzések számát és helyszínét is dokumentáljuk, amiből később a Gazdasági osztály nyer ki adatokat.

XI. Társzervekkel, önkormányzatokkal való együttműködés tapasztalatai, értékelése

Az önkormányzati vezetők felkészítésére a települési polgári védelmi szervezetek vezetői képzésein ütemterv szerint, a helyi védelmi bizottsági (továbbiakban: HVB) tagok felkészítésére HVB-k ülésein került sor.

Az illetékességi területünkön lévő települések képviselő-testületei részére tájékoztató anyagot állítottunk össze a tűzoltóság elmúlt évi munkájáról, a beszámolót minden településre eljuttattuk. A képviselő testületi ülésekre szóló meghívásoknak maradéktalanul eleget tettünk. A beszámolóban foglaltakat a testületi üléseken a tagok egyhangúan elfogadták.

A HTP jó kapcsolatot ápol a Tatabányai Rendőrkapitánysággal. A Vöröskereszt tatabányai alapszervezetének megkeresésére több tűzoltó kolléga adott vért 2025-ben. Az Országos

Mentőszolgálattal szoros kapcsolatban állunk. Az állomány képzésének színvonalát emelve több alkalommal előadókkal segítették munkánkat.

XII. A működés tárgyi feltételei

1. Műszaki és technikai állapotok bemutatása

A Tatabányai HTP nem rendelkezik önálló költségvetéssel, nem folytat gazdálkodási tevékenységet. Ez utóbbi tevékenységet a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezete, ill. a műszaki osztály látja el. A rendkívüli, váratlan helyzetekben előforduló kiadások finanszírozására havi elszámolási előleggel rendelkezünk, melynek összege 50.000 Ft.

2. Munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység

A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az egészségvédelmi megbízott feladatainak ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata. A készenléti állomány részére az időszakos munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatásokat a kiképzési terv szerint végre hajtottuk, azt dokumentáltuk, a hiányzók pótképzését a szolgálatba lépés napján megtörténik. Több esetben rendkívüli oktatásokat is tartottunk. Alkoholszondás ellenőrzéseket rendszeresen, több alkalommal végeztünk. Az elmúlt évben a vizsgálat pozitív eredményt nem hozott.

3. Szakfelszerelések és egyéni védőeszközök helyzete

Az állomány védőfelszerelésének és egyenruhájának szemléjét megtartottuk, ezen felül szolgálatváltás és riaszthatóság ellenőrzése során több esetben rendszeresen ellenőriztük. A hibás felszerelések cseréjére, illetve javítására intézkedést tettünk. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtörtént. A tűzoltó szakfelszerelések karbantartása időszakosan, az előírtaknak megfelelően végrehajtásra került, felülvizsgálataik megtörténtek, állapotuk műszakilag megfelelő.

A készenléti szolgálatot ellátó hivatásos állomány tagjai - az újonnan felszerelt munkatársak is - rendelkeznek a szükséges egyéni védőeszközökkel. A védőruhák típusát nézve 4 különböző gyártmányú ruházatot visel az állomány, jellemzően R13-ast. Védősisakok közül MSA Galett és Rosenbauer áll rendelkezésre. Rosenbauer illetve Isotemp tűzoltó kárművel rendelkezünk és Rosenbauer, Haix, Völkl védősiszmát használunk. Tűzoltó védőkesztyűt Seiz, Rosenbauer illetve néhány pár Holik, tűzoltó mászóövet, de többségében Miller típust használnak. Légző álarok közül mindenhol a Dräger gyártótól beszerezett eszköz található, csapatfelszerelésként. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtörtént. Összességében megállapítható, hogy az elhasználódása az egyéni védőeszközöknek folyamatos, csak úgy, mint a cseréjük.

XIII. Sporttevékenység

A tűzoltók sportolási lehetőségei megfelelőek. A laktanya területén több, sportolási célra kialakított terem is rendelkezésre áll, úgymint jól felszerelt kondicionáló terem, ahol a testépítéshez szükséges felszereléseken kívül még futópad is található, illetve sportszarnok, ahol a csapatsportokat (labdarúgás, kézi- és kosárlabda) végezhetnek. A konditeremben található eszközök fejlesztése folyamatos.

A katasztrófavédelmi versenysport csapat újjászervezését követően célul tűztük ki, hogy országos sportversenyen vegyen részt.

XIV. A következő év feladatai

A Tatabányai HTP a 2025-ös év során a számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. A személyi állomány kellő szakmai és gyakorlati tudással, tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a rábízott feladatokat, megfelelő irányítással magas színvonalon végezze.

2026. évben folytatjuk munkánkat, kiemelt célként meghatározva, hogy az ellenőrzések során a tavalyi évnél még kevesebb számban rögzítsenek az ellenőrzők hiányosságot, illetve a személyi állomány gyakorlati készségeit a maximálisan elérhető szint felé törekedve kívánjuk fejleszteni. Kiemelt feladatnak tekintjük az irányító állomány elméleti és gyakorlati készségének fejlesztését. A fluktuációra tekintettel az újonc kollégák folyamatos, zökkenőmentes beilleszkedése ugyancsak elengedhetetlen a zavartalan működésünk biztosításához. A létszámhiány csökkentése érdekében a toborzási tevékenységünk kiszélesítését tervezzük.

A Tűzoltó Szakmai Versenyre és a Műszaki Mentő Versenyre való felkészülés mellett a katasztrófavédelmi versenysport-csapat eszközeinek fejlesztésére és felkészítésére fordítunk fokozott figyelmet. Továbbra is cél, hogy a laktanya épületében az állagmegóváson túl korszerűsítéseket is hajthassunk végre.

Gubicskó Barnabás
tűzoltó őrnagy
megbízott tűzoltóparancsnok

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36110/263-1/2026.ált.





KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
TATABÁNYAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
TATABÁNYAI HIVATÁSOS TÚZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Kiegészítő beszámoló

Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérésükre a korábban megküldött, 2025 évről szóló beszámolót az alábbiakkal egészítem ki:

Bicske Városa tűzvédelmi szempontból speciális helyzetben van, hiszen megelőző tűzvédelméért a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya, míg mentő tűzvédelméért a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, és a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság felelős.

Bicske Városa a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elsődleges működési körzetébe tartozik, melybe beletartozik a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzete is.

A tüzesetek, műszaki mentések elsődleges felszámolását a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság végzi, a Hivatásos Tűzoltóság csak a nagyobb, vagy bonyolultabb események felszámolásakor érkezik ki, és veszi át az esemény felszámolásánál az irányítást. Ennek megfelelően a 2025. évben összesen 15 alkalommal vonultak hivatásos egységek Bicske működési területére, de egyik esetben sem Bicske városába. A működési területen a közös beavatkozások jellemzően az M1 autópályán történtek közlekedési balesetek kapcsán történtek.

2025. évben a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság összesen 135 alkalommal kapott riasztást Bicske településre (elsődleges műveleti körzetében ez a szám 378) jól mutatja, hogy a Önkormányzati Tűzoltóság az esetek legnagyobb részét képes egyedül, magas szakmai színvonal megtartása mellett felszámolni.

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság felett szakmai felügyeletet gyakorol, melynek során vizsgáljuk az Önkormányzati Tűzoltóság szakmai felkészültségét, elemezzük az események során végrehajtott beavatkozás szakmai színvonalát.

A megtartott ellenőrzések során megállapítottuk, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság szolgálatszervezése, szakmai felkészültsége jó színvonalon áll.

A Tűzoltóság rendelkezik a tűzoltó szakmai munkához szükséges szak-, és védőfelszerelésekkel, eszközökkel.

Az állomány felkészültsége jónak mondható, nagy létszámban rendelkeznek tűzoltás vezetési jogosultsággal, a beavatkozó állományból pedig a műszaki mentés gépeinek kezelésére jogosító igazolvánnyal.

Összességében elmondható, hogy Bicske és a környező települések mentő tűzvédelme megoldott, jó színvonalú. Az elsődleges műveleti körzet szerinti Tűzoltóság rendelkezésre áll, technikai eszközei, személyi állománya bevetethető, jó állapotú. A Hivatásos Tűzoltóság

szakmai felügyeletével, amennyiben szükséges, segítő közreműködésével a mentő tűzvédelem megfelelően teljesül.

Tatabánya, 2026. május 18.

Tisztelettel:

Gubicskó Barnabás tű. őrgy.
mb. tűzoltóparancsnok